



# कालिका गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



प.सं. २०८२/०८३

च.नं. :

धनुषा, रसुवा  
कालिका गाउँपालिकाको कार्यालय  
धनुषा, रसुवा  
बागमती प्रदेश, नेपाल  
२०७३

फोन: ०१०-५४२०९८

**विषय : स्वास्थ्य शाखाको लागि सामग्री खरिद कार्य गराउने सम्बन्धी सूचना ।**

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८३/०३/१०)

कालिका गाउँपालिका रसुवाको आ.व. २०८२/०८३ को गाउँपालिका तर्फको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकाको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य शाखाको लागि विविध सामग्री सप्लाई गर्न इच्छुक फर्म वा व्यवसायीहरूले यो सूचना प्रकाशित मितिले ३ (तिन) दिन भित्र कालिका गाउँपालिकाको कार्यालयमा यसै सूचना साथ संलग्न गरिएको BOQ मा हस्तलिखित विवरण भरी आवश्यक कागजात सहित सूचीकृत भई के-कति दररेटमा उपर्युक्त अनुसारको स्वास्थ्य शाखाको लागि विविध सामग्री सप्लाई तथा व्यवस्थापन गराउन सकिन्छ, सो सम्बन्धमा सिलबन्दी प्रस्ताव समेत पेश गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल :

१. सक्कल निवेदनको साथमा BOQ सहितको दररेट,
२. फर्म वा व्यवसाय दर्ता,
३. प्यान/भ्याट दर्ता
४. आ.व. २०८१/०८२ को कर चुक्ता ।

लिलानाथ नेपाल

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कालिका गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
रसुवा ।

स्वास्थ्य शाखाको लागि आवश्यक सामग्री खरिद ।

कार्यालयको कुल लागत अनुमान रु. ६,१८,२००।०० भ्याट बोहेक

क्र. सं.	सामानको नाम	स्पेसिफिकेसन	एकाई	परिणाम	प्रति एकाई मूल्य अंकमा	प्रति एकाई मूल्य अक्षरमा	जम्मा मूल्य	कैफियत
१.	Foot Step	Double Step	पिस/थान	२				
२.	हरियो कपडा	Especially used in Hospital	मिटर	१००				
३.	Auto Clave	यसै पत्रसाथ संलग्न गरिएको	पिस/थान	२				
४.	Digital Thermometer		पिस/थान	४				
५.	Digital BP Set		पिस/थान	२				
६.	concentrator	यसै पत्रसाथ संलग्न गरिएको	पिस/थान	१				
७.	Nebulizers		पिस/थान	२				
८.	Oxy-Meter		पिस/थान	५				
९.	Patient Chair	Normal	पिस/थान	३				
१०.	Baby Weight Scale	Heavy	पिस/थान	२				
११.	Waiting Chair	3 seated/metal	पिस/थान	२				
१२.	Revolving Chair		पिस/थान	२				
१३.	पर्दा	नर्मल/डण्डी सहित	पिस/थान	८				
१४.	भ्याकुम किलनर		पिस/थान	१				
१५.	प्लाष्टिक चियर		पिस/थान	३०				
१६.	स्टिल दराज		पिस/थान	१				
१७.	वाटर डिस्पेन्सर		पिस/थान	१				
१८.	वाल फ्यान		पिस/थान	४				
१९.	हिटर	१६०० वाट	पिस/थान	३				



*(Signature)*

